

MODA ATÖLYESİ I

BEL TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Giysinin bel hattını temizlemek, giysinin bedene oturmasını sağlamak ve estetik görünüm sağlamak amacıyla, giysinin bel ölçüsüne uygun, giysiden ayrı olarak kesilen kumaş veya farklı malzeme giysinin bel hattına dikilen bantlardır. Genellikle alt giysi türünde bel temizleme tekniği uygulanır ve bant genişlikleri model özelliğine göre değişmektedir. Bel hattının takviye edilmesi veya desteklenmesi giysinin belini sabitleyerek esnemeyi önler.

Kullanılacak Araç Gereçler ve Malzemeler

Dokuma kumaş (Amerikan bezi, patiska, poplin vb.) beyaz veya krem
Mekik, masura
Makas, mezura, işaret sabunu/kalemi,
Toplu iğne, dikiş iğnesi,
Dikiş ipliği, overlok ipliği,
Tela,
Ütü, düz dikiş makinesi, overlok makinesi

Giysi türüne göre bel temizleme tekniği farklılık göstermektedir. En sık tercih edilen bel temizleme teknikleri,

- Kemer ile bel temizleme
Düz bel kemeri
Bel şekline göre bel kemeri
- Pervaz ile bel temizleme
- Esnek bel temizleme

Bumbarlı bel temizleme

Dekoratif lastikli bel temizleme (Koç ve Koca, 2006).


Kemer ile Bel Temizleme Yöntemi

Düz Bel Kemeri: Etek ve pantolon en çok kullanılan kemer türüdür. Farklı çalışma yöntemleri vardır. Tela ve şerit destekli olarak çalışma yöntemi vardır. Kemer boyu olarak bel ölçüsü artı 2cm dikiş payı ve kapama payı olarak 2-2.5 cm pay ilave edilerek hazırlanır. Kemer genişliği olarak model özelliğine göre artı 2cm dikiş payı ilave edilerek kumaş kesilir (Cole ve Czachor, 2009).

Uygulama adımları:

- 1.Kemer kumaşı uygun ölçülerde kesim işlemi yapıldıktan sonra tela kesim işlemi uygulayınız.
- 2.Kemer kumaşının ters yüzeyine tela yapıştırınız.
- 3.Kemer kumaşı iki katlanarak ütöleyiniz.
- 4.Kemer kumaşının bir kenarında kumaşın ters yüzeyine doğru 1cm katlanarak ütöleyiniz.

- 5.Kemer kumaşının sağ kenarı 1cm kemer kumaşı ikiye katlı olarak dikiş.
- 6.Kemer kenarı fazla payları kısaltarak köşe uçurunuz.
- 7.Kemer kumaşının sol kenarı kapama payı 2 cm'den dikiş.
- 8.Kemer kumaşının sol kenarı fazla payı kısaltarak köşe uçurunuz.
- 9.Kemer kumaşının düz yüzü etek kumaşının terine yerleştirilerek 1cm dikiş payından dikiş.
- 10.Kemer kumaşının fazla dikiş payı kısaltınız.
- 11.Kemer kumaşı eteğin ön yüzeyine çevrilerek 1mm'den çıma dikişi yapınız.
12. Fazla iplikleri temizleyip ütöleyiniz.



Görsel 1. Kemer ile Bel Temizleme Dikim Aşamaları


Bel Şekline Göre Kemer: Kemer kumaşı bel şekline göre hazırlanarak bel hattına dikilen kemer çeşidir. Kemer kumaşı telayla desteklenerek hazırlanır. Giysi kullanım esnasında kemer formunun bozulmaması için tela desteğinin güçlendirilmek amacıyla makine dikişi ile takviye yapılır. Bu bel temizleme tekniği genellikle düşük belli giysi modellerinde tercih edilir.

Pervaz ile Bel Temizleme Yöntemi: Bel çevresi pervaz kumaşı ile temizlenerek çalışılan yöntemdir. Pervaz bel çevresinin formuna uygunlukta 4-6 cm genişliğinde hazırlanır. Giysinin belindeki bel pensleri kapatıldıktan sonra pervaz kalıbı oluşturulur. Pervaz parçalarında pens çalışılmaz kalınlık yapmaması için pervaz kumaşı giysi özelliğine uygunlukta tela veya benzeri destek malzemesi ile desteklenir. Bel formunun esnememesi için pervaz kumaşı destek malzemesi ile takviye edilir (Fischer, 2015).

✚ Uygulama adımları:

1. Bel pervazı şekline uygun hazırlanan ön ve arka pervaz kalıpları kullanarak kumaş ve tela kesimi yapınız.
2. Pervaz kumaşlarının tersine tela yapıştırınız.
3. Pervaz yan dikişlerini dikiş.
4. Yan dikiş paylarını kısaltınız ve ikiye açarak ütöleyiniz.

5. Pervazın açık kalan kenarına overlok dikiş yapınız.
6. Pervaz kumaşını eteğin beline pervaz kumaşının yüzü ve etek kumaşının yüzüne bakacak şekilde arka ortasından başlayarak yerleştiriniz ve dikiş payından dikiş. (Fermuar payını açarak yerleştiriniz)
7. Pervaz paylarını kısaltınız ve arka ortası köşelerini uçurunuz.
8. Pervaz payını tutacak şekilde döndürme dikişini yapınız. (1 mm çima dikişi sadece pervaz kumaşında olacak şekilde)
9. Pervaz kumaşını 1mm içe kaydırarak bel formuna uygun pervaz ütüsünü yapınız.
10. Fazla iplikleri temizleyip ütölünüz.




Görsel 2. Pervaz ile Bel Temizleme Dikim Aşamaları

Esnek Bel Temizleme Yöntemleri

Bumbarlı Bel Temizleme: Esnek bel bantı ile bel hattı temizlenir. Esnek bel hattı dört eşit parçaya ayrılarak işaretlenir. Bel hattı dört eşit parçaya ayrılarak esnek bel bantı tutturulur. Esnek bel bantı gerdirilip alt kenarından zig zag dikişi ile bel hattına dikilir. Esnek bantın üzerinde kalan kumaş kıvrılarak dikilir (Koç ve Koca, 2006).

Dekoratif Lastikli Bel Temizleme: Giysi beline uygulanacak olan esnek bel bantı bel ölçüsüne uygun ölçüde kesilir lastiğin esneme özelliği dikkate alınır. Bel hattı ve lastik dört eşit parçaya olacak şekilde işaretlenir. Kumaşın tersine lastiğin yüzü gelecek şekilde işaretlenen noktalar üst üste gelecek şekilde toplu iğneyle tutturulur. Lastik gerdirilerek bel hattına makine dikişi ile dikilir. Dikiş payları yukarı yatırılarak lastik üzerinden çima dikişi yapılarak bel hattı temizlenir (Koç ve Koca, 2006).



Görsel 3. Dekoratif Lastikli Bel Temizleme

Kaynaklar

Cole, J. ve Czachor, S. (2009). Professional Sewing Techniques For Designers, Fairchild Books, Inc., New York.

Fisch, A. (2015). Sewing For Fashion Designers. Laurence King Publishing, London.

Koca E. ve Koç F. (2006). Temel Dikiş Teknikleri 1 Etek-Pantolon. Kök Yayıncılık: Ankara.

Görsel Kaynaklar

Görsel 1. Kemer ile Bel Temizleme Dikim Aşamaları

Cole, J. ve Czachor, S. (2009). Professional Sewing Techniques For Designers, Fairchild Books, Inc., New York.

Görsel 2. Pervaz ile Bel Temizleme Dikim Aşamaları

14.12.2022 tarihinde <https://fcs-hes.ca.uky.edu/sites/fcs-hes.ca.uky.edu/files/ct-mmb-186.pdf> adresinden erişildi.

12.12.2022 tarihinde <https://www.stylearc.com/magazine/sewing-tutorials/how-to-sew-and-attach-a-curved-waistband-to-the-waistline/> adresinden erişildi.

Görsel 3. Dekoratif Lastikli Bel Temizleme

Fisch, A. (2015). Sewing For Fashion Designers. Laurence King Publishing, London.